TYPENÜBERSICHT KÜCHE

2015

TEAM 7

TEAM 7

k7

linee

l1

loft

rondo

Systemerklärung

k7 | linee | l1 | loft | rondo

k7 | linee | l1 | loft | rondo

Frontaufteilung / Korpushöhe: H 67 cm und H 80,4 cm



Beispiel Frontaufteilung

U__8LZ
Rasterhöhe: 13,4 cm
Frontabstand: 0,4 cm



Unsere Symbolskizzen werden immer inkl. Frontabstand bemaßt.

Unterschrank-Korpushöhe 67 cm



Unterschrank-Korpushöhe 80,4 cm

k7 | linee | l1 | loft | rondo

Frontaufteilung / Korpushöhe: H 67,0 cm | T 56,0 cm

TEAM 7

 **U20HA**	 **U20THA**	 **U30FL**	**U_**	**U_T**
20	20	30	15/20/30/40/45/50/60/80/90/100/120	15/20/30/40/45/50/60/80/90/100/120
 **U_TD**	**U_LT**	**U_LFZ**	 **U_LZ**	 **U_LZR**
15/20/30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/40/45/50/60/80/90/100/	30/40/45	30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/40/45/50/60/80/90/100/120
 **U_FZR**	 **U_LAZ**	**U_TIZ**	 **U_A**	 **U_FST**
30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/40/45/50/60/80/90	30/45/60	15/20/30/40/45	160/180/200/220/260
 **U_RET**	 **U_REZ**	**UAE**	 **UAR**	**UD_T**
15/30	15/30	30	30	90/105
 **UE_DKTMR**	**UE11F**	**UE_LM**	**UE_MC**	**U60H**
90	90	90/100	90	60
 **U_HLZ**	 **U_HLZR**	 **U_HLZS**	 **U_HLZSR**	 **U_SLZ**
60/80/90/100/120	60/80/90/100/120	60/80/90/100/120	60/80/90/100/120	90/100/120
U_S	**U_SD**	 **U_SNIT**	 **U_SNITD**	**U_SNI**
45/50/60/80/90/100	45/50/60/80/90/100	80/90/100	80/90/100	45/50/60/80/90/100
U_SNID	 **U_SM**	**U_SMD**	**UD_S**	**UD_SD**
45/50/60/80/90/100	45/60	45/60	90/105	90/105
UE_SD	**U60MSN**	**U_MSB**	**NIK**	**UDMSO**
90	60	45/60	45/60	90/105
EREG_	 **UGB_L(C)** **UGB_E L(C)**	**U_OR (S)** **U_ORL (S)**		

Erklärung / Legende

Korpusbreite in cm

elektrisch unterstützt

k7 | linee | l1 | loft | rondo

Frontaufteilung / Korpushöhe: H 80,4 cm | T 56,0 cm

TEAM 7

U208HA 	**U208THA** 	**U308FL** 	**U_8** 	**U_8T**
20	20	30	15/20/30/40/45/50/60/80/90/100/120	15/20/30/40/45/50/60/80/90/100/120
U_8TD 	**U_8LT** 	**U_8LFZ** 	**U_8LGH** 	**U_8LZG** 
15/20/30/40/45/50/60/80/90/100/120	15/20/30/40/45/50/60/80/90/100	30/40/45	30/40/45/50/60/80/90/100	30/40/45/50/60/80/90/100/120
U_8LZ 	**U_8LZR** 	**U_8Z** 	**U_8ZR** 	**U_8FZR** 
30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/40/45/50/60/80/90/100/120
U_8LM 	**U_8LMR** 	**U_8LAZ** 	**U_8TIZ** 	**U_8A (R)** 
30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/40/45/50/60/80/90	30/45/60	15/20/30/40/45
U_8FST 	**U_8RET** 	**U_8REZ (R)** 	**UAE8** 	**UAR8** 
160/180/200/220/260	15/30	15/30	30	30
UD_8T 	**UD908DKTMR** 	**UE_8F** 	**UE_8LM** 	**UE_8LLM**
90/105	90	90	90/100	90/100
UE_8MC 	**U608H** 	**U_8HLZ** 	**U_8HLZR** 	**U_8HLZS** 
90	60	60/80/90/100/120	60/80/90/100/120	60/80/90/100/120
U_8HLZSR 	**U_8HLM** 	**U_8HLMR** 	**U_8SLM** 	**U_8S**
60/80/90/100/120	60/80/90/100/120	60/80/90/100/120	90/100/120	45/50/60/80/90/100
U_8SD 	**U_8SNI** 	**U_8SNID** 	**U_8SM** 	**U_8SMD**
45/50/60/80/90/100	45/50/60/80/90/100	45/50/60/80/90/100	45/60	45/60
UE_8SD 	**UD_8S** 	**UD_8SD** 	**U60MSN** 	**U_MSB**
90	90/105	90/105	60	45/60
NIK 	**UDMSO** 	**EREG8_** 	**UGB8_L(C)** **UGB8_E L(C)** 	**U_OR (S)** **U_ORL (S)**
45/60	90/105			

Erklärung / Legende

Korpusbreite in cm

elektrisch unterstützt

k7 | linee | l1 | loft | rondo

Frontaufteilung / Korpushöhe: H 134,0 cm | T 56,0 cm



M_

30/40/45/50/60/80/90/100/120



M_T

30/40/45/50/60/80/90/100/120



M_TIZ

30/45/60

M60TDA (R)

60



M_A (R)

30/45



M30RET

30



M30REZ (R)

30



MAE

30



MAR

30

ME_LM

90/100



MG60KLZ

60



MG60K

60



MG60K1LZ

60

MG60KM

60



MG60BK

60



MG60BLZ

60



MG60BMT

60

MG60BMBZ

60



M_G_Z

48,8/63,8

Erklärung / Legende

Korpusbreite in cm

elektrisch unterstützt

k7 | linee | l1 | loft | rondo

Frontaufteilung / Korpushöhe: H 147,4 cm | T 56,0 cm

TEAM 7

 **M_8**	 **M_8T**	**M_8TIZ**	**M608TDA (R)**
30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/45/60	60
 **M_8A (R)**	 **M308RET**	 **M308REZ (R)**	 **MAE8**
30/45	30	30	30
 **MAR8**	 **ME_8LM**	 **MG608KLZ**	 **MG608K**
30	90/100	60	60
 **MG608KD**	 **MG608KT**	 **MG608K1LZ**	 **MG608KM**
60	60	60	60
MG608BK	 **MG608BLZ**	 **MG608BMT**	 **MG608BMBL**
60	60	60	60
 **MG60BMBZ**	 **M_G_Z**		
60	48,8/63,8		

Erklärung / Legende

Korpusbreite in cm

elektrisch unterstützt

k7 | linee | l1 | loft | rondo

Frontaufteilung / Korpushöhe: H 187,6 cm I T 56,0 cm

 **H_**	 **H_T**	**H_TIZ**	 **H_TDP**	**H60TDA (R)**
30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/45/60	60	60
 **H_A (R)**	 **H30RET**	 **H30REZ (R)**	**HE_LM_**	**HG60VZ**
30/45	30	30	90/100	60
 **HG60B**	 **HG60BMT**	 **HG60KLZ**	 **HG60KT**	 **HG60KZ**
60	60	60	60	60
 **HG60KZT**	 **HG60KG**	**HG60KMT**	 **HG60BMF**	
60	60	60	60	

k7 | linee | l1 | loft | rondo

Frontaufteilung / Korpushöhe: H 201,0 cm I T 56,0 cm

 **H_8**	 **H_8T**	**H_8TIZ**	 **H_8TDP**	**H608TDA (R)**
30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/45/60	60	60
 **H_8A (R)**	 **H_308RET**	 **H_308REZ (R)**	**HE_8LM_**	 **HG608VZ**
30/45	30	30	90/100	60
HG608VZD	 **HG608B**	 **HG608BMT**	 **HG608KLZ**	 **HG608KT**
60	60	60	60	60
 **HG608KZ**	 **HG608KZT**	 **HG608KG**	**HG608KMT**	 **HG608BMF**
60	60	60	60	60
 **HG608BMB**				
60				

Erklärung / Legende

Korpusbreite in cm

elektrisch unterstützt

k7 | linee | l1 | loft | rondo

Frontaufteilung / Korpushöhe: H 214,4 cm | T 56,0 cm

HH_	**HH_T**	**HH_TIZ**	 **HH60TDP**	**HH60TDA (R)**
30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/45/60	60	60
 **HH_A (R)**	 **HH30RET**	 **HH30REZ (R)**	**HHE_LM_**	 **HHG60VZ**
30/45	30	30	90/100	60
 **HHG60B**	 **HHG60BMT**	 **HHG60KLZ**	**HHG60KT**	 **HHG60KZ**
60	60	60	60	60
 **HHG60KZT**	**HHG60KG**	**HHG60KMT**	**HHG60BMF**	
60	60	60	60	

k7 | linee | l1 | loft | rondo

Hochschränke: H 227,8 cm | T 56,0 cm

HH_8	 **HH_8T**	**HH_8TIZ**	 **HH_8TDP**	 **HH608TDA (R)**
30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/45/60	60	60
 **HH_8A (R)**	 **HH308RET**	 **HH308REZ (R)**	**HHE_8LM_**	 **HHG608VZ**
30/45	30	30	90/100	60
HHG608VZD	 **HHG608B**	 **HHG608BMT**	 **HHG608KLZ**	**HHG608KT**
60	60	60	60	60
 **HHG608KZ**	 **HHG608KZT**	**HHG608KG**	**HHG608KMT**	 **HHG608BMF**
60	60	60	60	60
 **HHG608BMB**				
60				

Erklärung / Legende

Korpusbreite in cm

elektrisch unterstützt

k7 | linee | l1 | loft | rondo

Oberschränke: H 33,5 cm | T 35,0 cm

TEAM 7

 **O__3K**	**O__3K L**	 **O__3K LP**	 **O__3**
30/40/45/50/60/80/90/100/120	30/40/45/50/60/80/90/100/120	50/60/80/90/100	30/40/45/50/60/80/90/100/120

k7 | linee | l1 | loft | rondo

Oberschränke: H 67,0 cm | T 35,0 cm

O__6F	**O__6F S**	**O__6F L**	**O__6F S L**	
60/80/90/100/120	60/80/90/100/120	60/80/90/100/120	60/80/90/100/120	60/80/90/100/120
O__6F S LP	**O__6F GA**	**O__6F S GA**	**O__6T**	
60/80/90/100/120	60/80/90	60/80/90	30/40/45/50/60/80/90/100	30/40/45/50/60/80/90/100
O__6T LP	**O__6ROL**	**O__6 DAT**	**O__6 FLF P**	
50/60/80/90/100	45/60/80/90	60	90/120	50/60
 **O__6K M LP**	 **O__6K M**	**O__6K M L**	**O__6**	
50/60	50/60	50/60	20/30/40/45/50/60/80/90/100	30
 **OAR6**	**OEG__6 T**	**OEG__6 T L**	**OEG__6 T LP**	
30	80/90	80/90	80/90	110/115/125
OEG__6 TP L	 **OEG__6 TP LP**	 **OE__6T P**	 **OE__6T P L**	
110/115/125	110/115/125	60/65/90	60/65/90	60/65/90
 **OE__6 L**	**OD__6**	**OD__6 L**		
60/65/90	60/65	60/65		

Erklärung / Legende

Korpusbreite in cm

elektrisch unterstützt

k7 | linee | l1 | loft | rondo

Oberschränke: H 80,4 cm | T 35,0 cm

TEAM 7

O__8F

60/80/90/100/120

O__8F S

60/80/90/100/120

O__8F L

60/80/90/100/120

O__8F S L

60/80/90/100/120

O__8F LP

60/80/90/100/120

O__8F S LP

60/80/90/100/120

O__8F GA

50/60/80/90

O__8F S GA

50/60/80/90

O__8T

30/40/45/50/60/80/90/100/120



O__8T L

30/40/45/50/60/80/90/100/120



O__8T LP

30/40/45/50/60/80/90/100/120

O__8ROL

45/60/80/90

O__8M

50/60

O__8MT

50/60

O__8MT L

50/60

O__8MT LP

50/60



O__8 DAT

60

O__8 FLF P

90/120

O__8

20/30/40/45/50/60/80/90/100

OAE8

30

OAR8

30

OEG__8 T

80/90

OEG__8 T L

80/90

OEG__8 T LP

80/90



OEG__8 TP

110/115/125

OEG__8 TP L

110/115/125



OEG__8 TP LP

110/115/125

OE__8T P

60/65/90

OE__8T P L

60/65/90

OE__8

60/65/90

OE__8 L

60/65/90

OD__8

60/65

OD__8 L

60/65

Erklärung / Legende

Korpusbreite in cm

elektrisch unterstützt

k7 | linee | l1 | loft | rondo

Oberschränke: H 93,8 cm | T 35,0 cm

O__9T

30/40/45/50/60/80/90/100/120

O__9T L

30/40/45/50/60/80/90/100/120

O__9T LP

30/40/45/50/60/80/90/100/120

O__9M

50/60

O__9MT

50/60

O__9MT L

50/60

O__9MT LP

50/60

O__9 DAT

60

O__9

20/30/40/45/50/60/80/90/100

OAE9

30



OAR9

30

OEG__9 T

80/90

OEG__9 T L

80/90

OEG__9 T LP

80/90



OEG__9 TP

110/115/125

OEG__9 TP L

110/115/125

OEG__9 TP LP

110/115/125

OE__9T P

60/65/90

OE__9T P L

60/65/90



OE__9

60/65/90

OE__9 L

60/65/90

OD__9

60/65

OD__9 L

60/65

Erklärung / Legende

Korpusbreite in cm

elektrisch unterstützt

SYSTEMERKLÄRUNG
VAO INSEL

TEAM 7

vao

Planungshöhen I Maße in mm

Unterschränke



Inselschränke



vao

Unterschränke: H 80,4 cm I T 56,0 cm

VA U_

30/45/50/60/90/100/120

VA U_T

30/45/50/60/90/100/120

VA U_TG

30/45/50/60/90/100/120



VA U30A (R)

30



VA U30A (R) G

30

VA U_LZ

45/50/60/90/100/120

VA U_LZ G

45/50/60/90/100/120



VA U_LZS

45/50/60/90/100/120/180



VA U_LZS G

45/50/60/90/100/120/180

VA U_LLZ

45/50/60/90/100/120

VA U_LLZ G

45/50/60/90/100/120



VA U_LLZS

45/50/60/90/100/120/180



VA U_LLZS G

45/50/60/90/100/120/180



VA U_ZIZ

45/50/60/90/100/120



VA U_ZIZ G

45/50/60/90/100/120



VA U_ZIZS

45/50/60/90/100/120/180



VA U_ZIZS G

45/50/60/90/100/120/180

VA UE_LM

90/100

VA UE_LM G

90/100

VA UH_GT

60

VA UH_GT G

60



VA UH_Z

45/50/60/90/100/120



VA UH_Z G

45/50/60/90/100/120



VA UH_ZS

45/50/60/90/100/120/180



VA UH_ZS G

45/50/60/90/100/120/180



VA US_ZOM

45/50/60/90



VA US_ZOM G

45/50/60/90



VA US_ZOMS

45/50/60/90



VA US_ZOMS G

45/50/60/90



VA US_ZM

45/50/60/90



VA US_ZM G

45/50/60/90



VA US_ZMS

45/50/60/90



VA US_ZMS G

45/50/60/90



VA US_ZO

90/100/120



VA US_ZO G

90/100/120



VA US_ZOS

90/100/120



VA US_ZOS G

90/100/120



VA US_Z

90/100/120



VA US_Z G

90/100/120



VA US_ZS

90/100/120



VA US_ZS G

90/100/120

VA US_FL

45/50/60

VA US_FL G

45/50/60

vao

Inselschränke: H 64,4 cm I T 56,0 cm

VA I_

30/45/50/60/90/100/120

VA I_T

30/45/50/60/90/100/120

VA I_TG

30/45/50/60/90/100/120

VA I_LZ

45/50/60/90/100/120

VA I_LZ G

45/50/60/90/100/120



VA I_LZS

45/50/60/90/100/120/180



VA I_LZS G

45/50/60/90/100/120/180

VA I_LLZ

45/50/60/90/100/120

VA I_LLZ G

45/50/60/90/100/120



VA I_LLZS

45/50/60/90/100/120/180



VA I_LLZS G

45/50/60/90/100/120/180

VA I_ZIZ

45/50/60/90

VA I_ZIZ G

45/50/60/90

VA I_ZIZS

45/50/60/90



VA I_ZIZS G

45/50/60/90

VA IH60GT

60

VA IH60GT G

60

VA IH_Z

45/50/60/90/100/120

VA IH_Z G

45/50/60/90/100/120

VA IH_ZS

45/50/60/90/100/120



VA IH_ZS G

45/50/60/90/100/120

VA IH_LZ

45/50/60/90/100/120



VA IH_LZ G

45/50/60/90/100/120

VA IH_LZS

45/50/60/90/100/120/180



VA IH_LZS G

45/50/60/90/100/120/180

VA IS_Z

45/50/60/90

VA IS_Z G

45/50/60/90



VA IS_ZS

45/50/60/90



VA IS_ZS G

45/50/60/90

VA IS_ZOM

45/50/60/90

VA IS_ZOM G

45/50/60/90



VA IS_ZOMS

45/50/60/90



VA IS_ZOMS G

45/50/60/90



VA IS_ZM

45/50/60



VA IS_ZM G

45/50/60



VA IS_ZMS

45/50/60



VA IS_ZMS G

45/50/60

VA IS_FL

45/50/60

VA IS_FL G

45/50/60

Erklärung / Legende

Korpusbreite in cm

elektrisch unterstützt

Änderungen, Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten