

PFLEGEANLEITUNG

Care instructions | Manuel d'entretien

Istruzioni per la manutenzione | Onderhoudshandleiding



TEAM 7



Naturöl
für alle TEAM 7 Naturöl
Oberflächen

Natural oil
for all TEAM 7 surfaces treated
with natural oil

Huile naturelle
pour toutes les surfaces TEAM 7
traitées à l'huile naturelle

Olio naturale
per tutte le superfici TEAM 7
trattate con olio naturale

Natuurolie
voor alle TEAM 7 natuurolie-
oppervlakken

木油
木油で表面処理されているTEAM7の
家具の表面お手入れ用。



Hartwachsöl weiß
für alle TEAM 7
Weiße Öl Oberflächen

White hardwax oil
for all TEAM 7 surfaces
treated with white oil

Huile-cire dure blanche
pour toutes les surfaces
TEAM 7 traitées à
l'huile blanche

Olio di cera dura bianco
per tutte le superfici
TEAM 7 trattate con
olio bianco

Witte hardwasolie
voor alle TEAM 7 opper-
vlakken met witte olie

ハードオイル 白
白いハードオイルで表面処理され
ているTEAM 7の家具の表面お手入れ用



Hartwachsöl
für stark beanspruchte Oberflächen
wie Tisch- und Arbeitsplatten

Hardwax oil
for heavily soiled surfaces such as
tabletops and worktops

Huile-cire dure
pour toutes les surfaces
TEAM 7 traitées à
l'huile dure

Olio di cera dura
per le superfici soggette a
maggior uso, come i pianii
dei tavoli e i pianii di lavoro

Hardwasolie
voor intensief gebruikte opper-
vlakken als tafel- en werkbladen

ハードオイル
水がかかることが多いダイニング
テーブルやキッチンワークトップの
表面お手入れ用



Möbelseife
zum Reinigen geölter
Holzoberflächen

Furniture soap
for cleaning oiled
wood surfaces

Savon pour meubles
nettoyage des surfaces
huilées en bois.

Sapone per mobili
per pulire le superfici
in legno oliato

Meubelzeep
voor het uitschuiven van
stroef lopende houten laden

家具用石鹼水
表面の手入れ用



Palmenwachs
für Holzauszug bei
schwergängigen Laden

Palm wax
for drawers that stick

Cire au palmier
pour les tiroirs en bois
coulissant mal

Cera di palma
per le guide in legno
dei cassetti

Palmwas
voor het uitschuiven van
stroef lopende houten laden

ヤシワックス
引出しの木製レールの滑りを良く
するため



Reinigungspad
entfernt Verschmutzungen
auf Öl-Wachsoberflächen

Scouring pad
removes blemishes from
oil waxed surfaces

Scotch de ponçage
pour nettoyer les traces sur
les surfaces huilées

Spugna abrasiva
elimina tracce d'utilizzo
su superfici trattate con
olio e cera

Reinigingspad
verwijdt vuil op oppervlakken
met olie en was

スコッチブライト
表面の汚れ落としのため



Vliesstofftuch
zum Auftragen von Öl-Wachs
oder zum Auspolieren

Nonwoven cloth
for applying oil-wax
treatments or final polish

Chiffon non tissé
pour appliquer l'huile végétale
ou polir la surface

Panno in tessuto non tessuto
per applicare l'olio o la cera
o per lucidare le superfici

Olie- en politoerdoek
voor het opbrengen van olie
en was voor het uitpoeten

木綿布
木油を表面にムラなくのばすため
またはツヤを出すため



1. tägliche Reinigung

Für die tägliche Reinigung (wie z.B. Beseitigung von Krümeln) sollte ausschließlich ein **trockenes Baumwolltuch** verwendet werden. Je nach Grad der Verschmutzung kann das Baumwolltuch auch nebelfeucht sein, um die Reinigungskraft zu erhöhen. Hier sollte jedoch gleich trocken nachgewischt werden, damit keine Feuchtigkeit auf der Oberfläche bleibt. **Bitte KEINE Microfasertücher, fettlösende Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger verwenden.**



2. Reinigung verschmutzter Flächen

- Leicht verschmutzte Stellen können mit warmem Wasser, Möbelseife und TEAM 7 Vliesstofftuch (nicht zu feucht) gereinigt werden.
- Stärker verschmutzte Flächen oder Gummibabriebe an Tisch- und Stuhlbeinen mit dem Naturöl, bei stärker beanspruchten Oberflächen wie z.B. Tischplatten mit dem Hartwachsöl bzw. bei Weißöloberflächen mit dem Hartwachsöl weiß getränkten Reinigungspad, mit wenig Druck in Faserrichtung behandeln. Möglichst großflächig arbeiten, damit keine Farbunterschiede auftreten. **Maximal 10 Min. einwirken lassen, da sonst die Oberfläche verklebt.**
- Mit dem trockenen TEAM 7 Vliesstofftuch gründlich auspolieren, damit überschüssiges Öl entfernt wird und die Oberfläche nicht verklebt. **Bitte KEINE Microfasertücher, fettlösende Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger verwenden.**



3. Pflege

Zur Pflege und Auffrischung der Möbeloberfläche wird das Naturöl bzw. bei Weißöl-oberflächen das Hartwachsöl weiß **dünn und sparsam** mit dem TEAM 7 Vliesstofftuch aufgetragen. **Maximal 10 Min. einwirken lassen, da sonst die Oberfläche verklebt.**



4. Reinigung & Pflege von Küchenarbeitsplatten

- Wie Punkt 2, aber ausschließlich Hartwachsöl (kein Naturöl) verwenden. Schützt bei starker Beanspruchung. Reinigungspad mit Hartwachsöl tränken und Schmutzrückstände wie Flecken, Fette oder andere Gebrauchsspuren entfernen. **Maximal 10 Min. einwirken lassen, da sonst die Oberfläche verklebt.**
- Mit dem trockenen TEAM 7 Vliesstofftuch gründlich auspolieren, damit überschüssiges Öl entfernt wird und die Oberfläche nicht verklebt. **Bitte KEINE Microfasertücher, fettlösende Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger verwenden.**



5. Reparatur von Dellen

Delle wässern und mit einem feuchten Tuch und einem Bügeleisen herausdämpfen. Das Tuch muss ausreichend feucht sein und das Bügeleisen darf nicht direkt mit dem Holz in Berührung kommen. Bei Bedarf mehrmals wiederholen.

- Sind die Holzfasern aufgequollen und ist die Holzstelle völlig trocken, mit Schleifpapier abschleifen, beginnend mit Korn 150, dann 180 und abschließend mit Korn 280 fein nachschleifen.
- Das Naturöl, bei stärker beanspruchten Oberflächen wie z.B. Tischplatten das Hartwachsöl bzw. bei Weißöloberflächen das Hartwachsöl weiß satt mit dem TEAM 7 Vliesstofftuch auftragen. **Maximal 10 Min. einwirken lassen, da sonst die Oberfläche verklebt.**
- Mit dem trockenen TEAM 7 Vliesstofftuch gründlich auspolieren, damit überschüssiges Öl entfernt wird und die Oberfläche nicht verklebt. **Bitte KEINE Microfasertücher, fettlösende Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger verwenden.**



6. Reparatur kleiner Kratzer

Fläche mit Schleifpapier Korn 120 so lange anschleifen, bis der Kratzer nicht mehr sichtbar ist. Das Schleifen sollte immer großflächig und in Holzfaser-Richtung erfolgen. Die Oberfläche mit Korn 150 weiterbearbeiten, dann 180 und abschließend mit Korn 280 fein nachschleifen.

- Das Naturöl, bei stärker beanspruchten Oberflächen wie z.B. Tischplatten das Hartwachsöl bzw. bei Weißöloberflächen das Hartwachsöl weiß satt mit dem TEAM 7 Vliesstofftuch auftragen. **Maximal 10 Min. einwirken lassen, da sonst die Oberfläche verklebt.**
- Mit dem trockenen TEAM 7 Vliesstofftuch gründlich auspolieren, damit überschüssiges Öl entfernt wird und die Oberfläche nicht verklebt. **Bitte KEINE Microfasertücher, fettlösende Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger verwenden.**

Pflegevideo siehe: www.team7.at/de/service/pflege

empfohlenes Pflegeintervall

1 Jahr: **Essen** (Tische), **Küche** (Arbeitsplatten, Nischenrückwand)

3 Jahre: **Essen** (Stühle, Beimöbel), **Küche** (Fronten)

5 Jahre: **Wohnen** (Wohnwände, Beimöbel, Couchtische)
Schlafen (Schränke, Beimöbel, Betten), **Kind** (mobile)

Je nach Nutzungsintensität auch früher.

Bitte beachten Sie

Öl-Wachsoberflächen benötigen bis zur vollständigen Aushärtung ca. 20 Tage. In dieser Zeit die Oberfläche vor stehender Feuchtigkeit schützen. Alle ölgetränkten Tücher und Reinigungspads nach Gebrauch wässern und entsorgen!

SELBSTENTZÜNDUNGSGEFAHR! Siehe Hinweis auf der Flasche.



1. Everyday cleaning

All you need for the day-to-day cleaning (e.g. to remove crumbs) is a dry cotton cloth. If the wood is especially dirty, you may use a slightly damp cloth to clean

the affected spot. However, immediately afterwards you should wipe the area with a dry cloth so that no moisture remains on the surface. **Please do NOT use a microfibre cloth, grease-removing household cleaner or steam cleaner.**



2. Cleaning soiled areas

- Lightly soiled areas can be cleaned with hot water, furniture soap, and a TEAM 7 nonwoven cloth (not too damp).
- Treat more heavily soiled surfaces or black spots (rubber marks) on table and chair legs with natural oil. Treat heavily used surfaces such as table tops with a cleaning pad soaked in hard wax oil (for white oil surfaces use white hard wax oil) and then apply just a little pressure in the direction of the grain. Cover as much surface as you can to prevent colour variations. **Let the oil absorb for no more than 10 minutes, otherwise the surface will stick.**
- Use a dry TEAM 7 nonwoven cloth to polish the wood thoroughly to remove excess oil and prevent sticking. **Please do NOT use a microfibre cloth, grease-removing household cleaner or steam cleaner.**



3. Care

- To care for and freshen up the furniture surface, apply a **thin** layer of natural oil – or white hard wax oil for white oil surfaces – using a TEAM 7 nonwoven cloth. **Let the oil absorb for no more than 10 minutes, otherwise the surface will stick.**
- Use a dry TEAM 7 nonwoven cloth to polish the wood thoroughly to remove excess oil and prevent sticking. **Please do NOT use a microfibre cloth, grease-removing household cleaner or steam cleaner.**
- Heavily used surfaces such as table tops should be treated with hard wax oil or, in the case of white oil surfaces, with white hard wax oil.



4. Cleaning and caring for your kitchen worktops

- As in no. 2, but only use hard wax oil (not natural oil). It protects in the event of heavy use. Soak the cleaning pad in hard wax oil and remove residual dirt such as spots, grease or other signs of usage. **Let the oil absorb for no more than 10 minutes, otherwise the surface will stick.**
- Use a dry TEAM 7 nonwoven cloth to polish the wood thoroughly to remove excess oil and prevent sticking. **Please do NOT use a microfibre cloth, grease-removing household cleaner or steam cleaner.**



5. Repairing dents

Dampen dents and steam them out with a moist cloth and iron. The cloth must be sufficiently

moist and the iron must not come into direct contact with the wood. Repeat several times if necessary.

- When the wood fibres have swollen and the wood is completely dry, polish it with sandpaper, starting with 150 grain, then 180 and finally 280 grain for the fine polishing.
- Using a TEAM 7 nonwoven cloth, generously apply natural oil, or in the case of heavily used surfaces such as table tops, hard wax oil (for white oil surfaces use white hard wax oil). **Let the oil absorb for no more than 10 minutes, otherwise the surface will stick.**
- Use a dry TEAM 7 nonwoven cloth to polish the wood thoroughly to remove excess oil and prevent sticking. **Please do NOT use a microfibre cloth, grease-removing household cleaner or steam cleaner.**



6. Repairing small scratches

Polish the surface with 120 grain sandpaper until the scratch is no longer visible. You should always polish across large surfaces and in the direction of the wood fibre. Refine the surface with 150 grain, then 180 and finally 280 grain for the fine polishing.

- Using a TEAM 7 nonwoven cloth, generously apply natural oil, or in the case of heavily used surfaces such as table tops, hard wax oil (for white oil surfaces use white hard wax oil). **Let the oil absorb for no more than 10 minutes, otherwise the surface will stick.**
- Use a dry TEAM 7 nonwoven cloth to polish the wood thoroughly to remove excess oil and prevent sticking. **Please do NOT use a microfibre cloth, grease-removing household cleaner or steam cleaner.**

For care video: www.team7.at/en/service/product-care

Recommended care intervals

- | | |
|----------|---|
| 1 year: | dining room (tables), kitchen (worktops, niche rear panel) |
| 3 years: | dining room (chairs, accessory furniture), kitchen (fronts) |
| 5 years: | living room (wall units, accessory furniture, coffee tables),
bedroom (wardrobes, accessory furniture, beds),
kids' bedroom (mobile) |
- Or earlier depending on how frequently the furniture is used.

Please note

Oil-waxed surfaces require around 20 days to harden completely. The surface must be protected against standing moisture during this time. Rinse and dispose of all oil-soaked cloths and scouring pads after use.

DANGER OF SPONTANEOUS COMBUSTION! See information on the bottle.



1. Nettoyage quotidien

Pour le nettoyage quotidien (p. ex. nettoyer des miettes), utilisez exclusivement un **chiffon en coton sec**. Selon le degré de saleté, vous pouvez humidifier légèrement le

chiffon en coton pour un meilleur nettoyage. Dans ce cas, il est tout de même conseillé de sécher la surface immédiatement afin d'éviter toute humidité stagnante. **N'utilisez PAS de chiffon en microfibre, de détergent ménager dégraissant ni de nettoyeur à vapeur.**



2. Nettoyage de surfaces sales

- Les surfaces légèrement sales peuvent être nettoyées avec de l'eau chaude, du savon pour meubles et le chiffon en textile TEAM 7 (pas trop humide).
- Pour les surfaces plus sales ou les traces de caoutchouc sur les pieds de table et de chaise, imbibez le tampon de nettoyage d'huile naturelle, ou d'huile-cire dure pour les surfaces fortement sollicitées, p. ex. les plateaux de table, ou encore d'huile-cire dure blanche pour les surfaces traitées à l'huile blanche. Procédez sur une grande surface afin d'éviter les différences de couleur. **Laissez agir max. 10 minutes, sinon la surface devient collante.**

- Polissez la surface avec le chiffon en textile TEAM 7 sec afin de retirer l'excédant d'huile et d'éviter que la surface ne colle. **N'utilisez PAS de chiffon en microfibre, de détergent ménager dégraissant ni de nettoyeur à vapeur.**



3. Entretien

- Pour l'entretien et le rafraîchissement des surfaces de meubles, étalez une **fine couche d'huile naturelle ou d'huile-cire dure** pour les surfaces traitées à l'huile blanche à l'aide du chiffon en textile de TEAM 7. **Laissez agir max. 10 minutes, sinon la surface devient collante.**



4. Nettoyage et entretien de plans de travail de cuisine

- Assure la protection en cas de fortes sollicitations. Imbibez le tampon de nettoyage d'huile-cire dure et éliminez les salissures telles que les taches, traces de graisse et autres traces d'utilisation. **Laissez agir max. 10 minutes, sinon la surface devient collante.**

- Polissez la surface avec le chiffon en textile TEAM 7 sec afin de retirer l'excédant d'huile et d'éviter que la surface ne colle. **N'utilisez PAS de chiffon en microfibre, de détergent ménager dégraissant ni de nettoyeur à vapeur.**



5. Réparation des bosselures

- Mouillez la surface présentant les bosselures et séchez ensuite la surface au moyen d'un chiffon humide et d'un fer à repasser. Le chiffon doit être suffisamment humide et le fer à repasser ne peut pas être en contact direct avec le bois. Répéter l'opération plusieurs fois au besoin.

- Une fois que les fibres de bois sont gonflées et que le bois est complètement sec, poncez la surface avec du papier de verre avec un grain de 150 pour commencer, puis de 180, et de 280 pour terminer.

- Appliquez l'huile naturelle, ou l'huile-cire dure pour les surfaces fortement sollicitées telles que les plateaux de table, ou encore l'huile-cire dure blanche pour les surfaces traitées à l'huile blanche, au moyen du chiffon en textile TEAM 7. **Laissez agir max. 10 minutes, sinon la surface devient collante.**

- Polissez la surface avec le chiffon en textile TEAM 7 sec afin de retirer l'excédant d'huile et d'éviter que la surface ne colle. **N'utilisez PAS de chiffon en microfibre, de détergent ménager dégraissant ni de nettoyeur à vapeur.**



6. Réparation des petites éraflures

- Poncez la surface avec du papier de verre à grain de 120 jusqu'à ce que l'éraflure ne soit plus visible. Lorsque vous poncez, procédez toujours sur une grande surface et dans le sens du fil du bois. Poursuivez le traitement avec un grain de 150, puis de 180, et terminez par un grain de 280.

- Appliquez l'huile naturelle, ou l'huile-cire dure pour les surfaces fortement sollicitées telles que les plateaux de table, ou encore l'huile-cire dure blanche pour les surfaces traitées à l'huile blanche, au moyen du chiffon en textile TEAM 7. **Laissez agir max. 10 minutes, sinon la surface devient collante.**

- Polissez la surface avec le chiffon en textile TEAM 7 sec afin de retirer l'excédant d'huile et d'éviter que la surface ne colle. **N'utilisez PAS de chiffon en microfibre, de détergent ménager dégraissant ni de nettoyeur à vapeur.**

Vidéo d'entretien, voir : www.team7.at/fr/service/entretien

Attention

Environ 20 jours sont nécessaires au durcissement complet des surfaces enduites d'huile. Durant cette période, les surfaces doivent être protégées de l'humidité stagnante. Lavez à grandes eaux et débarrassez-vous en toute sécurité de tous les tissus imbibés d'huile et les tampons de nettoyage !

RISQUE D'INFLAMMATION SPONTANÉE !

Voir les conseils indiqués sur le flacon.

Intervalle d'entretien recommandé

1 an : **salle à manger** (table), **cuisine** (plans de travail, panneaux arrière des niches)

3 ans : **salle à manger** (chaises, meubles d'appoint), **cuisine** (façades)

5 ans : **salon** (consoles murales, meubles d'appoint, tables basses), **chambre à coucher** (armoires, meubles d'appoint, lits), **chambres d'enfants** (mobile)

Selon l'intensité d'utilisation, l'entretien peut être nécessaire plus tôt.



1. Pulizia quotidiana

Per la pulizia quotidiana (ad es. eliminazione di briciole) dovrebbe essere utilizzato esclusivamente un **panno asciutto in cotone**. A seconda del grado di sporco, il panno in cotone

può essere anche leggermente inumidito per aumentarne l'efficacia. In questo caso, tuttavia, è necessario passare subito un panno asciutto per evitare che sulla superficie rimangano tracce di umidità. **NON utilizzare panni in microfibra, detergenti sgrassanti o pulitori a vapore.**



2. Pulizia di superfici sporche

- In caso di sporco leggero, per la pulizia si può utilizzare acqua calda, sapone per mobili e il panno in tessuto non tessuto TEAM 7 (non troppo bagnato).
- Per le superfici in legno molto sporche o per i segni di gomma che rimangono sulle gambe di tavoli e sedie, trattare il legno con l'olio naturale. Le superfici più consumate, come i piani dei tavoli, vanno trattate con la spugna abrasiva imbevuta di olio di cera dura, passata nella direzione delle venature del legno esercitando una leggera pressione. Per le superfici trattate con olio bianco, utilizzare l'olio di cera dura bianco. Trattare, se possibile, una superficie molto ampia, per evitare che compaiano differenze di colore. **Lasciare agire al massimo 10 minuti, altrimenti la superficie diventa appiccicosa.**

- Lucidare con il panno asciutto in tessuto non tessuto TEAM 7 per rimuovere l'olio in eccesso ed evitare che la superficie diventi appiccicosa. **NON utilizzare panni in microfibra, detergenti sgrassanti o pulitori a vapore.**



3. Manutenzione

- Per la cura e il rinnovamento delle superfici dei mobili, applicare un sottile strato di olio naturale (o per le superfici trattate con olio bianco, olio di cera dura bianco) con il panno in tessuto non tessuto TEAM 7. **Lasciare agire al massimo 10 minuti, altrimenti la superficie diventa appiccicosa.**



4. Pulizia e manutenzione dei piani di lavoro in cucina

- Come al punto 2, ma utilizzare esclusivamente olio di cera dura (non olio naturale), che protegge

le superfici soggette a maggiore usura. Passare la spugna abrasiva imbevuta di olio di cera dura per rimuovere resti di sporco, come ad esempio macchie, grasso o altre tracce di utilizzo. **Lasciare agire al massimo 10 minuti, altrimenti la superficie diventa appiccicosa.**

- Lucidare con il panno asciutto in tessuto non tessuto TEAM 7 per rimuovere l'olio in eccesso ed evitare che la superficie diventi appiccicosa. **NON utilizzare panni in microfibra, detergenti sgrassanti o pulitori a vapore.**



5. Riparazione di ammaccature

- Bagnare l'ammaccatura e vaporizzare con un panno umido e un ferro da stirare. Il panno deve

essere sufficientemente bagnato; il ferro da stirare non deve essere messo a contatto con il legno. In caso di necessità, l'operazione può essere ripetuta.

- Quando le fibre del legno si gonfiano e la superficie è perfettamente asciutta, levigare con carta vetrata, cominciando da quella a grana 150, poi 180 e ultimare con quella a grana 280.
- Applicare l'olio naturale o, in caso di superfici molto consumate, l'olio di cera dura (per superfici trattate con olio bianco, utilizzare l'olio di cera dura bianco) con il panno in tessuto non tessuto TEAM 7. **Lasciare agire al massimo 10 minuti, altrimenti la superficie diventa appiccicosa.**
- Lucidare con il panno asciutto in tessuto non tessuto TEAM 7 per rimuovere l'olio in eccesso ed evitare che la superficie diventi appiccicosa. **NON utilizzare panni in microfibra, detergenti sgrassanti o pulitori a vapore.**



6. Riparazione di piccoli graffi

- Levigare la superficie con carta vetrata a grana 120 fino a che il graffio non è più visibile. Trattare

sempre una superficie ampia e nella direzione della venatura del legno. Levigare ulteriormente la superficie con carta a grana 150, poi 180 e infine 280.

- Applicare l'olio naturale o, in caso di superfici molto consumate, l'olio di cera dura (per superfici trattate con olio bianco, utilizzare l'olio di cera dura bianco) con il panno in tessuto non tessuto TEAM 7. **Lasciare agire al massimo 10 minuti, altrimenti la superficie diventa appiccicosa.**
- Lucidare con il panno asciutto in tessuto non tessuto TEAM 7 per rimuovere l'olio in eccesso ed evitare che la superficie diventi appiccicosa. **NON utilizzare panni in microfibra, detergenti sgrassanti o pulitori a vapore.**

*Guarda il video:
www.team7.at/it/servizi/cura-e-manutenzione*

Intervallo di manutenzione raccomandato

1 anno: **zona pranzo** (tavoli), **cucina** (piani di lavoro, schienali)

3 anni: **zona pranzo** (sedie, complementi), **cucina** (frontali)

5 anni: **zona living** (pareti attrezzate, complementi, tavolini)
zona notte (armadi, complementi, letti), **zona bimbi** (mobile)

A seconda dell'intensità di utilizzo, gli intervalli possono essere anche inferiori.

Attenzione

Le superfici trattate con olio e cera necessitano di ca. 20 giorni per il completo indurimento. Durante questo tempo proteggerle dall'umidità. Dopo l'uso, lavare ed eliminare tutti i panni e le spugnette imbevuti di olio.

MATERIALI INFIAMMABILI! Vedere istruzioni sul flacone.



1. Dagelijks onderhoud

Voor dagelijks onderhoud als het wegvegen van broodkruimels uitsluitend een **droge katoenen doek** gebruiken. Volgens de mate van vervuiling mag de doek ook

licht worden bevochtigd om beter te kunnen schoonmaken. In dit geval direct droog natwissen opdat geen vocht in het hout kan trekken.

Gelieve **GEEN** microvezeldoeken, vetoplossende schoonmaakmiddelen of stoomreinigers te gebruiken.



2. Reiniging vuile oppervlakken

- Licht vuil geworden plekken kunnen met warm water, meubelzeep en TEAM 7 fleecedoek (niet te vochtig) worden schoongemaakt.
- Vuilere plekken of rubberstrepen op tafel- en stoelpoten met weinig kracht in de nerfrichting behandelen met de reinigingspad gedrenkt in naturolie, of in (witte) hardwasolie voor veel gebruikte oppervlakken als tafel- en werkbladen. **Maximaal 10 min. laten inwerken om aankleving aan het oppervlak te vermijden.**

- Met de droge TEAM 7 fleecedoek grondig politoeren om overtollige olie te verwijderen en aankleven te voorkomen. **Gelieve GEEN** microvezeldoeken, vetoplossende schoonmaakmiddelen of stoomreinigers te gebruiken.



3. Onderhoud

- Om meubeloppervlakken op te frissen en te onderhouden naturolie of (witte indien wit geolied) hardwasolie **dun en spaarzaam** met een TEAM 7 fleecedoek aanbrengen. **Maximaal 10 min. laten inwerken om aankleving aan het oppervlak te vermijden.**



4. Reiniging en onderhoud van keukenwerkbladen

- Zoals in punt 2, maar uitsluitend hardwasolie (geen naturolie) gebruiken. Beschermt ook bij intensiever gebruik. Reinigingspad met hardwasolie drenken en vlekken, vet en andere gebruikssporen verwijderen. **Maximaal 10 min. laten inwerken om aankleving aan het oppervlak te vermijden.**
- Met de droge TEAM 7 fleecedoek grondig politoeren om overtollige olie te verwijderen en aankleven te voorkomen. **Gelieve GEEN** microvezeldoeken, vetoplossende schoonmaakmiddelen of stoomreinigers te gebruiken.



5. Herstellen van deukjes

- Deukjes bevochtigen en met een vochtig doek en stoomstrijkijzer bedampen. De doek moet vochtig genoeg zijn en het stoomstrijkijzer mag niet rechtstreeks met het hout in aanraking komen. Herhalen volgens behoefté.

- Wanneer de houtvezels volledig verzadigd zijn en de plek volledig droog is, met schuurpapier naschuren, te beginnen met korrel 150, dan 180, afsluiten met korrel 280.

- Naturolie, of voor keuken- en werkbladen (witte indien wit geolied) hardwasolie met TEAM 7 fleecedoek aanbrengen. **Maximaal 10 min. laten inwerken om aankleving aan het oppervlak te vermijden.**

- Met de droge TEAM 7 fleecedoek grondig politoeren om overtollige olie te verwijderen en aankleven te voorkomen. **Gelieve GEEN** microvezeldoeken, vetoplossende schoonmaakmiddelen of stoomreinigers te gebruiken.



6. Herstellen van kleine krassen

- Betreffende plek met schuurpapier korrel 120 schuren tot de kras niet meer zichtbaar is. Altijd over een groot vlak in de houtrichting werken. Voortschuren met korrel 150, dan 180 en afwerken met korrel 280.

- Naturolie, of voor keuken- en werkbladen (witte indien wit geolied) hardwasolie met TEAM 7 fleecedoek aanbrengen. **Maximaal 10 min. laten inwerken om aankleving aan het oppervlak te vermijden.**

- Met de droge TEAM 7 fleecedoek grondig politoeren om overtollige olie te verwijderen en aankleven te voorkomen. **Gelieve GEEN** microvezeldoeken, vetoplossende schoonmaakmiddelen of stoomreinigers te gebruiken.

Onderhoudsvideo: www.team7.at/nl/service/onderhoud

Aanbevolen onderhoudsinterval

1 jaar: **eten** (tafel), **keuken** (werkbladen, achterwand)

3 jaar: **eten** (stoelen, bijzetmeubels), **keuken** (fronten)

5 jaar: **wonen** (woonwanden, bijzetmeubels, salontafels)
slapen (kasten, bijzetmeubels, bedden), **kind** (mobile)

Volgens gebruikssintensiteit ook vroeger.

Waarschuwing

Hardwasolie-oppervlakken hebben tot ca. 20 dagen nodig om volledig uit te harden. In die periode oppervlakken beschermen tegen achterblijvend vocht. Alle in olie gedrenkte doeken en reinigingspads na gebruik wassen en veilig wegwerpen!

ZELFONTBRANDINGSGEVAAR! Zie richtlijnen op de fles.



1. 日常のお手入れ

日常のお手入れ（パンくずなどを払う）には乾いている木綿布を使用して下さい。汚れの度合によっては少し濡らして固く絞った木綿布を使用することで汚れを落とす力が増します。
その後必ず乾いている木綿布で水分を拭き取ってください。注意：絶対にマイクロファイバータオル、油落とし用家庭用洗剤、水蒸気クリーナーを使用しないで下さい。



2. 少し汚れている部分の汚れ落とし

- 少し汚れている部分は木綿布にぬるま湯と家具用石鹼水をしみませ（固く絞って）お手入れしてください。

- かなり汚れている部分や黒くなっている部分（例えば椅子脚やテーブル脚の靴による汚れ）はTEAM7専用木油、使用頻度の多い表面（テーブルなど）はハードオイルまたはハードオイル白をスコッチブライトに少量しみませ、少し濡らしていくような感じで木目方向に塗ります。なるべく幅広く（20cm程度）塗り込むことによって木油による色むらを避けることができます。ベタつきを防ぐため木油をしみさせる時間は10分以内にしてください。

- その後乾いている木綿布で余分な木油を拭き取ってください。注意：絶対にマイクロファイバータオル、油落とし用家庭用洗剤、水蒸気クリーナーを使用しないで下さい。



3. お手入れ

- TEAM7専用木油またはハードオイル白を少し木綿布にしみませ、TEAM7の家具の表面に薄く塗り込みます。ベタつきを防ぐため木油をしみさせる時間は10分以内にしてください。



4. キッチンワークトップの汚れ落としとお手入れ

- 2番と同じ工程ですが、TEAM7専用のハードオイル以外のオイルを使わないで下さい。（普通のTEAM7専用木油は使用しないで下さい。）この専用ハードオイルは、木のワークトップに深くまで浸透し、表面を保護します。汚れが気になる時は、このハードオイルをしみこませたスコッチブライトを使い、木目に沿って擦ることでしみや汚れを落とします。ベタつきを防ぐため木油をしみさせる時間は10分以内にしてください。

- その後乾いている木綿布で余分な木油を拭き取ってください。注意：絶対にマイクロファイバータオル、油落とし用家庭用洗剤、水蒸気クリーナーを使用しないで下さい。



5. へこみやキズを直す

- へこんだ部分を水で濡らし、その上に充分湿らせた布を被せ熱いアイロンをあてます。アイロンが直接家具に触れないようにしてください。必要に応じて何度か繰り返してください。

- 木の繊維が膨らみ表面が元通りになり、完全に乾燥したらサンドペーパーで木目に沿って磨いて下さい。始めは150番、180番の順に番数を変え、最後に280番で磨きます。

- TEAM7専用木油、使用頻度の多い表面（テーブルなど）はハードオイルまたはハードオイル白を木綿布にしみませキズの部分にたっぷり塗りこみます。ベタつきを防ぐため木油をしみさせる時間は10分以内にしてください。

- その後乾いている木綿布で余分な木油を拭き取ってください。注意：絶対にマイクロファイバータオル、油落とし用家庭用洗剤、水蒸気クリーナーを使用しないで下さい。



6. 小さなキズを直す

- 120番のサンドペーパーで木目に沿ってキズが見えなくなるまで広範囲に磨き、150番、180番の順に番数を変え、最後に280番で磨きます。

- TEAM7専用木油、使用頻度の多い表面（テーブルなど）はハードオイルまたはハードオイル白を木綿布にしみませキズの部分にたっぷり塗りこみます。ベタつきを防ぐため木油をしみさせる時間は10分以内にしてください。

- その後乾いている木綿布で余分な木油を拭き取ってください。注意：絶対にマイクロファイバータオル、油落とし用家庭用洗剤、水蒸気クリーナーを使用しないで下さい。

お手入れビデオをご参照ください。
www.team7.at/en/service/product-care

お勧めするお手入れの間隔

1年毎： ダイニング（テーブル）、キッチン（ワークトップ、ニッチ用パック/パネル）

3年毎： ダイニング（チェア、単品家具）、キッチン（面材）

5年毎： リビング（リビングボード、単品家具、カウチテーブル）、寝室（収納、単品家具、ベッド）、子ども家具（モビレ）

使用頻度に応じてお手入れの回数が増えます。

注意

お手入れ後、木油表面の性能が完全になるまでには20日間程かかります。その間表面に長時間水分を含んだものを置いたままにしないで下さい。なお、木油がたくさん付いているスコッチブライトや木綿布は使用後必ず水につけて処分してください！木油は蒸発の際かなり熱くなりますので、自己発火の恐れがあります。ボトルの表示を参照してください。

Für die Bestellung unseres Pflegesets wenden Sie sich bitte direkt an Ihren TEAM 7 Fachhändler.

If you would like to order our care set, please contact your TEAM 7 dealer directly.

Pour commander notre kit d'entretien, veuillez contacter directement votre revendeur TEAM 7.

Per ordinare il nostro kit di cura e manutenzione, si prega di rivolgersi direttamente al proprio rivenditore TEAM 7.

Wend u rechtstreeks tot uw TEAM 7 dealer om uw onderhoudsset te bestellen.

Hinweise zur Leder-, Stricktex- und Glaspflege finden Sie auf www.team7.at

Advices for leather-, Stricktex- and glass care you can find on www.team7.at

Vous trouverez des conseils d'entretien pour le verre, le cuir et le stricktex sur www.team7.at

Le istruzioni per la cura della pelle, del tessuto Stricktex e del vetro si trovano su www.team7.at

Onderhoud- en reinigingsadviezen voor leder, stricktex en glas vindt U op de website www.team7.at

Wichtige Informationen zu materialtypischen Eigenschaften der TEAM 7 Naturholzmöbel finden Sie in unserem Service- und Gütepass auf www.team7.at/de/service/service-und-guetepass

You can find all the essential information relating to the typical material properties of TEAM 7 solid wood furniture in our service and quality card at www.team7.at/en/service/service-and-quality-certificate

Des informations importantes concernant les caractéristiques spécifiques au matériau des meubles en bois naturel de TEAM 7 sont disponibles à la rubrique Certificat de qualité et de Service à l'adresse www.team7.at/fr/service/certificat-de-garantie-et-de-service

Importanti informazioni sulle caratteristiche tipiche dei materiali con cui sono realizzati i mobili in legno naturale TEAM 7 sono disponibili nella documentazione relativa alla certificazione di qualità e manutenzione all'indirizzo www.team7.at/it/servizi/pass-assistenza-e-qualita

Belangrijke informatie over materiaalkenmerkende eigenschappen van de meubels van natuurlijk hout van TEAM 7 vindt u in onze service- en kwaliteitspas op www.team7.at/nl/service/service-en-garantiepas

TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

A-4910 Ried/Innkreis | Braunauer Straße 26 | +43 7752 977-700

info@team7.at | www.team7.at

TEAM 7